BMW M V-Speiche 640M



BMW M V-Speiche 640M

Decor Silver 2

Felgengröße: **8,5Jx18** (VA) / **9Jx18** (HA)

Einpresstiefe: 27 (VA) / 29 (HA)

Continental WinterContact TS 830 P ★

Sternmarkierung ★: Ja
Reifenversicherung: Ja
RDCi: Ja
Mischbereifung: Ja
Runflat: Nein
Schneekettentauglich: Nein

1.350,00 EUR

statt UPE 2.700,00 EUR Geeignet für BMW M4 (F82/83)

TNr.: 2358493 / 2358494

Nicht für Fahrzeuge mit Nachrüstung Carbon-Keramik-Bremse S2NKA (2358378). Nicht für F82 GTS. Prüfung auf Zulassung der eingetragenen Reifendimension bzw. der zugelassenen Reifendimensionen mittels der KFZ-Papiere. Im Pannenfall bei Runflat Reifen 80 km/h Höchstgeschwindigkeit einhalten und diesen spätestens nach 80 Kilometer Laufleistung ersetzen. Bei Normalbereifung (ohne Runflat) darauf achten, dass ein Mobility Set oder Notradsystem im Fahrzeug vorhanden ist. Beim Verbau des Komplettrades ist auf die korrekte Laufrichtung und den korrekten Luftdruck zu achten. Bei Mischbereifung ist auf die korrekte Achsverbauung zu achten. Vor dem Verbau des Komplettrades ist darauf zu achten, ob ein Verbau des Komplettrades auf die derzeit verbaute Bremsanlage zulässig ist! Ein Angebot der AUTOMAG GmbH, gültig bis 31.05.2024 und solange der Vorrat reicht. Alle Preise und Wertangaben in EUR inkl. MwSt. Optional +49,00 EUR für den Räderwechsel. Optional +42,00 EUR für die Ersteinlagerung. Irrümer und Änderungen vorbehalten.

Reifendimensionen

Vorderachse: 255/40R18 99V XL Hinterachse: 255/40R18 99V XL Kraftstoffeffizienzklasse: D Kraftstoffeffizienzklasse: D D Nasshaftungsklasse: Nasshaftungsklasse: D В Klasse des externen Rollgeräuschs: Klasse des externen Rollgeräuschs: В Wert des externen Rollgeräuschs: Wert des externen Rollgeräuschs:



