BMW V-Speiche 768



BMW V-Speiche 768

Ferric Grev

Felgengröße: **7,5Jx17** (VA) / **8Jx17** (HA)

Einpresstiefe: 24 (VA) / 23 (HA)

Bridgestone Blizzak LM-001 ★

Sternmarkierung ★: Reifenversicherung: Ja RDCi: Ja Mischbereifung: Ja Runflat: Ja Schneekettentauglich: Nein

1.950,00 EUR

statt UPE 2.240,00 EUR Geeignet für BMW Z4 (G29)

TNr.: 2462579 / 2462580

Prüfung auf Zulassung der eingetragenen Reifendimension bzw. der zugelassenen Reifendimensionen mittels der KFZ-Papiere. Im Pannenfall bei Runflat Reifen 80 km/h Höchstgeschwindigkeit einhalten und diesen spätestens nach 80 Kilometer Laufleistung ersetzen. Bei Normalbereifung (ohne Runflat) darauf achten, dass ein Mobility Set oder Notradsystem im Fahrzeug vorhanden ist. Beim Verbau des Komplettrades ist auf die korrekte Laufrichtung und den korrekten Luftdruck zu achten. Bei Mischbereifung ist auf die korrekte Achsverbauung zu achten. Vor dem Verbau des Komplettrades ist darauf zu achten, ob ein Verbau des Komplettrades auf die derzeit verbaute Bremsanlage zulässig ist! Ein Angebot der AUTOMAG GmbH, gültig bis 31.05.2024 und solange der Vorrat reicht. Alle Preise und Wertangaben in EUR inkl. MwSt. Optional +49,00 EUR für den Räderwechsel. Optional +42,00 EUR für die Ersteinlagerung. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reifendimensionen

Vorderachse: 225/50R17 98H XL


Kraftstoffeffizienzklasse: С Nasshaftungsklasse: В Klasse des externen Rollgeräuschs: В Wert des externen Rollgeräuschs:

Hinterachse: 225/50R17 98H XL

Kraftstoffeffizienzklasse: С В Nasshaftungsklasse: Klasse des externen Rollgeräuschs: В Wert des externen Rollgeräuschs:





BRIDGESTONE 10000 225/50 R17 98 H XL











ENERG^{*}



